



1. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание

1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к эллиптическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Выписать общее решение уравнения $4x \cdot u_{xy} - 3u_y = 0, (x, y) \in R^2$.
5. Решить задачу
$$\begin{cases} x^2 u_{xx} - y^2 u_{yy} + x u_x - y u_y = 0, \\ u|_{y=1} = 3x, u_y|_{y=1} = -x, 1 < x < 4. \end{cases}$$
 Указать наибольшую область, в которой

задача имеет единственное решение. Изменится ли решение в точке $(2; \frac{5}{4})$, если условие $u|_{y=1} = 3x$ изменить на интервале $3 < x < 4$ с сохранением гладкости на $1 < x < 4$? Ответ обосновать.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Решить смешанную задачу $4u_{tt} - u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = \sin x, u_t|_{t=0} = 0; u|_{x=0} = 0$.
3. Решить смешанную задачу $4u_{tt} - u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = 2e^{2x} - 2x, u_t|_{t=0} = -1; u_x|_{x=0} = 2e^t - 2t$.



2. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание

1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к параболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $2u_{xx} + u_{xy} - u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Решить задачу: $u_{xy} = 0, (x, y) \in R^2, u(x, 0) = x^2 + 1, u(0, y) = \sin y + 1$.
5. Решить задачу
$$\begin{cases} 2yu_{xx} + u_{xy} + 2yu_x + u_y = 0, \\ u|_{x=y^2} = \sin y, -1 < y < 1, \\ u|_{y=0} = 0, -\frac{1}{2} < x < 1. \end{cases}$$
 Указать наибольшую область, в которой

задача имеет единственное решение. Изменится ли решение в точке $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$, если условие $u|_{y=0} = 0$ изменить на интервале $0 < x < 1$ с сохранением гладкости на $-\frac{1}{2} < x < 1$? Ответ обосновать.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Решить смешанную задачу $u_{tt} - 4u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = x^2, u_t|_{t=0} = -4; u_x|_{x=0} = 0$.
3. Решить смешанную задачу $u_{tt} - 4u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = x^2, u_t|_{t=0} = -4; u_x|_{x=0} = 2t - sh 2t$.

3. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к гиперболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 5u_{xy} + 6u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Поставить задачу Коши для однородного волнового уравнения на прямой. Выписать формулу Даламбера для ее решения (указать условия на гладкость всех входящих в нее функций).
5. Решить задачу
$$\begin{cases} 2x^2 u_{xx} - 3xu_{xy} + y^2 u_{yy} + 2xu_x + yu_y = 0, \\ u|_{y=1} = x, u_y|_{y=1} = 0, 1 < x < 4. \end{cases}$$
 Указать наибольшую область, в которой задача имеет единственное решение. Изменится ли решение в точке $(2; \frac{5}{4})$, если условие $u|_{y=1} = x$ изменить на интервале $2 < x < 4$ с сохранением гладкости на $1 < x < 4$? Ответ обосновать.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Решить смешанную задачу $9u_{tt} - u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = 6x, u_t|_{t=0} = xe^{-x^2}; u|_{x=0} = 0$.
3. Решить смешанную задачу $9u_{tt} - u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = 6x, u_t|_{t=0} = 4e^{-3x} + 2; u_x|_{x=0} = -6t + 6e^{-t}$.



4. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. Выписать уравнение характеристик в n -мерном случае.
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики для уравнения $u_{xx} - 3x^2 u_{xy} + 2x^4 u_{yy} - 2x \cdot u_x = 0$.
4. Найти решение задачи по формуле Даламбера $9u_{tt} = u_{xx}, u|_{t=0} = e^{3x}, u_t|_{t=0} = 2$.
5. Решить задачу
$$\begin{cases} xu_{xy} - yu_{yy} + (x-1)u_y = 0, \\ u|_{x=1} = 1 + y, \frac{1}{2} < y < 2, \\ u|_{y=\frac{1}{x}} = 2e^{1-x}, -\frac{1}{2} < x < 2. \end{cases}$$
 Указать наибольшую область, в которой

задача имеет единственное решение. Изменится ли решение в точке $(\frac{3}{2}; 1)$, если условие $u|_{x=1} = 1 + y$ изменить на интервале $\frac{1}{2} < y < 1$ с сохранением гладкости на $\frac{1}{2} < y < 2$? Ответ обосновать.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Решить смешанную задачу $u_{tt} - 9u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = 2x, u_t|_{t=0} = 12x; u|_{x=0} = 0$.
3. Решить смешанную задачу $u_{tt} - 9u_{xx} = 0, x > 0, t > 0; u|_{t=0} = 2x, u_t|_{t=0} = 12x; u_x|_{x=0} = 2 \sin 3t + 6t + 2$.

5. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к эллиптическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 4u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Найти решение задачи по формуле Даламбера $9u_{tt} = u_{xx}, u|_{t=0} = e^{3x}, u_t|_{t=0} = 2$.
5. Решить задачу Коши $8x^2u_{xx} - 2y^2u_{yy} + 6xu_x - 3yu_y = 0, x > 1, y > 1; u|_{x=y} = y + y^{-1/2}, u_x|_{x=y} = -1, y > 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Найти решение смешанной задачи: $u_{tt} = u_{xx} + 3 \sin(x + 2t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = -\sin x, u_t|_{t=0} = e^x - 2 \cos x, x \geq 0; u_x|_{x=0} = -\cos 2t, t \geq 0$.
3. Найти решение смешанной задачи: $u_{tt} = u_{xx} + 3 \sin(x + 2t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = x - \sin x, u_t|_{t=0} = e^x - 2 \cos x, x \geq 0; (u_x - u)|_{x=0} = \sin 2t + \cos t - \cos 2t, t \geq 0$.



6. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к параболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Выписать общее решение уравнения $4x \cdot u_{xy} - 3u_y = 0, (x, y) \in R^2$.
5. Решить задачу Коши $2x^2u_{xx} - 8y^2u_{yy} + xu_x - 6yu_y = 0, x > 1, y > 1; u|_{x=y} = y^3 + y^{1/4}, u_x|_{x=y} = 2y^2, y > 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Найти решение смешанной задачи: $u_{tt} = u_{xx} + 3 \sin(x + 2t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = -\sin x, u_t|_{t=0} = e^x - 2 \cos x, x \geq 0; u_x|_{x=0} = -\cos 2t, t \geq 0$.
3. Найти решение смешанной задачи: $u_{tt} = u_{xx} + 3 \sin(2x + t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = \cos x + \sin 2x, u_t|_{t=0} = 1 + \cos 2x, x \geq 0; (u_x - u)|_{x=0} = -1 - 2 \sin t + 2 \cos t, t \geq 0$.

7. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к гиперболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Решить задачу: $u_{xy} = 0, (x, y) \in R^2, u(x, 0) = x^2 + 1, u(0, y) = \sin y + 1$.
5. Решить задачу Коши $9x^2u_{xx} - y^2u_{yy} + 15xu_x + yu_y = 0, x > 1, y > 1; u|_{x=y} = y^2 + y^{2/3}, u_x|_{x=y} = -\frac{1}{3}y^{-1/3}, y > 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Найти решение смешанной задачи: $u_{tt} = u_{xx} + 3 \sin(x + 2t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = -\sin x, u_t|_{t=0} = e^x - 2 \cos x, x \geq 0; u_x|_{x=0} = -\cos 2t, t \geq 0$.
3. Найти решение смешанной задачи: $u_{tt} = 4u_{xx} + 3 \cos(x + t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = 1 + \cos x, u_t|_{t=0} = \sin x, x \geq 0; (u_x - u)|_{x=0} = 2t - 1 - \sin t - \cos t, t \geq 0$.



8. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. Выписать уравнение характеристик в n -мерном случае.
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $2u_{xx} + u_{xy} - u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Поставить задачу Коши для однородного волнового уравнения на прямой. Выписать формулу Даламбера для ее решения (указать условия на гладкость всех входящих в нее функций).
5. Решить задачу Коши $x^2u_{xx} - 9y^2u_{yy} + 3xu_x - 3yu_y = 0, x > 1, y > 1; u|_{x=y} = y^{2/3}, u_x|_{x=y} = y^{-3} + y^{-1/3}, y > 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Найти решение смешанной задачи: $4u_{tt} = u_{xx} - 3 \sin(x + t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = \sin x + \cos 2x, u_t|_{t=0} = 2 + \cos x, x \geq 0; u_x|_{x=0} = \cos t, t \geq 0$.
3. Найти решение смешанной задачи: $4u_{tt} = u_{xx} - 3 \sin(x + t), x > 0, t > 0; u|_{t=0} = \sin x + \sin 2x, u_t|_{t=0} = 2 + \cos x, x \geq 0; (u_x - 2u)|_{x=0} = 2 - 4t - 2 \sin t + \cos t, t \geq 0$.

9. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к эллиптическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 5u_{xy} + 6u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Поставить задачу Коши для однородного волнового уравнения на прямой. Выписать формулу Даламбера для ее решения (указать условия на гладкость всех входящих в нее функций).
6. Решить задачу Коши и указать наибольшую область, в которой решение определено однозначно: $2x^2u_{xx} - 3xuu_{xy} + y^2u_{yy} + 2xu_x + yu_y = 0, u|_{y=1} = x^3 - x, u_y|_{y=1} = 3x^3 - 2x, 1 < x < 2$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $9u_{tt} = u_{xx} + t \sin \frac{x}{3} + x \sin \frac{t}{3}, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = 3 + \frac{3}{2}x^2, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = -\frac{1}{3} - \frac{2}{3} \cos 2x, (x \geq 0); u_x|_{x=0} = 3t - \sin \frac{t}{3}, (t \geq 0)$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $9u_{tt} = u_{xx} + t \sin \frac{x}{3} + x \sin \frac{t}{3}, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = 3 + 3x + \frac{3}{2}x^2 + \sin 2x, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = -\frac{1}{3} - \frac{4}{3}x + 9 \sin \frac{x}{3} - \frac{2}{3} \cos 2x, (x \geq 0); (u - u_x)|_{x=0} = -2 - 3t + \sin \frac{t}{3}, (t \geq 0)$.



10. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к параболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики для уравнения $u_{xx} - 3x^2u_{xy} + 2x^4u_{yy} - 2x \cdot u_x = 0$.
4. Найти решение задачи по формуле Даламбера $9u_{tt} = u_{xx}, u|_{t=0} = e^{3x}, u_t|_{t=0} = 2$.
5. Решить задачу Коши и указать наибольшую область, в которой решение определено однозначно: $xu_{xx} + x^3u_{xy} - 2x^5u_{yy} - 2u_x = 0, u|_{x=1} = 3y^2 + y + 1, u_x|_{x=1} = 6y + 4, -1 < y < 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $4u_{tt} = u_{xx} + 20tx^3 + 20xt^3, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = -1 + 3x^2 + \cos 2x, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = -x^5, (x \geq 0); u_x|_{x=0} = \frac{t^5}{4}, (t \geq 0)$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $4u_{tt} = u_{xx} + 20tx^3 + 20xt^3, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = -1 + 3x^2 + \cos 2x, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = -x - x^5 + \sin 2x, (x \geq 0); u_x|_{x=0} = t + \frac{1}{4}t^5 - \frac{2}{t+2} + e^{-t/2}, (t \geq 0)$.

11. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к гиперболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 4u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Выписать общее решение уравнения $4x \cdot u_{xy} - 3u_y = 0, (x, y) \in R^2$.
5. Решить задачу Коши и указать наибольшую область, в которой решение определено однозначно: $y^4 u_{yy} + y^2 u_{xy} - 2u_{xx} + 2y^3 u_y = 0, u|_{y=1} = x^2 + 5, u_y|_{y=1} = 2x - 6, 1 < x < 2$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 9u_{xx} + 9t \cos 3x - 9x \cos 3t, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = 5x, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = 6 \sin 2x + \frac{1}{9} \cos 3x, (x \geq 0); u|_{x=0} = \frac{t}{9}, (t \geq 0)$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 9u_{xx} + 9t \cos 3x - 9x \cos 3t, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = 3 + 5x + 4x^2 + \sin 2x + \cos 2x, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = -6 - 24x + 6 \sin 2x - 6 \cos 2x + \frac{1}{9} \cos 3x, (x \geq 0); (u - u_x)|_{x=0} = -2 + \frac{1}{9}t - \cos 3t, (t \geq 0)$.



12. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. Выписать уравнение характеристик в n -мерном случае.
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Решить задачу: $u_{xy} = 0, (x, y) \in R^2, u(x, 0) = x^2 + 1, u(0, y) = \sin y + 1$.
5. Решить задачу $yu_{xx} + (x + y)u_{xy} + x \cdot u_{yy} + u_x + u_y = 0, y > |x|, u|_{x=1} = 1, u_x|_{x=1} = 1 - \frac{1}{y}, y > 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 4u_{xx} - 12tx^2 + 12xt^2, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = -1 + \cos x, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = \frac{1}{4}x^4, (x \geq 0); u_x|_{x=0} = t^4, (t \geq 0)$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 4u_{xx} - 12tx^2 + 12xt^2, (t > 0, x > 0); u|_{t=0} = -1 + x^2 + \ln(1 + x) + e^{-x}, (x \geq 0); u_t|_{t=0} = 4x + \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{1+x} + 2e^{-x}, (x \geq 0); u_x|_{x=0} = -4t + t^4 + 2 \sin 4t, (t \geq 0)$.

13. УМФ

З курс 5 семестр

1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к эллиптическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Решить задачу: $u_{xy} = 0, (x, y) \in R^2, u(x, 0) = x^2 + 1, u(0, y) = \sin y + 1$.
5. Решить задачу $xu_{xx} + 2(x+1)u_{xy} + (x+2) \cdot u_{yy} + u_x + u_y = 0, x > 0, y < 0, u|_{y=0} = -x, u_y|_{y=0} = 1 - \frac{2}{x}, x > 0$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = u_{xx} - 2e^x \cos t, t > 0, x > 0, u|_{t=0} = \sin x, u_t|_{t=0} = 2x, x \geq 0, u|_{x=0} = \cos t, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = u_{xx} - 2e^x \cos t, t > 0, x > 0; u|_{t=0} = 3e^x - x^2, u_t|_{t=0} = 2x, x \geq 0; (u + u_x)|_{x=0} = 2e^t + 4 \cos t, t \geq 0$.



14. УМФ

З курс 5 семестр

1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к параболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $2u_{xx} + u_{xy} - u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Поставить задачу Коши для однородного волнового уравнения на прямой. Выписать формулу Даламбера для ее решения (указать условия на гладкость всех входящих в нее функций).
5. Решить задачу $u_{xx} - 2(x+1)u_{xy} + 4x \cdot u_{yy} + \frac{2u_y - u_x}{x-1} = 0, x > 1, y > 0; u|_{y=1} = -1, u_y|_{y=1} = \frac{1}{x} - 1, x > 1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 4u_{xx} - 12 \cos(x + 4t), t > 0, x > 0, u|_{t=0} = x^2 + \cos x, u_t|_{t=0} = 2 \cos x - 4 \sin x, x \geq 0, u_x|_{x=0} = -\sin 4t, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 4u_{xx} - 12 \cos(x + 4t), t > 0, x > 0; u|_{t=0} = x + \cos x + \sin x, u_t|_{t=0} = 2 \cos x - 2 - 4 \sin x, x \geq 0; (u - u_x)|_{x=0} = \cos 4t + \sin 4t - 2 \cos 2t, t \geq 0$.

15. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к гиперболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 5u_{xy} + 6u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Найти решение задачи по формуле Даламбера $9u_{tt} = u_{xx}, u|_{t=0} = e^{3x}, u_t|_{t=0} = 2$.
5. Решить задачу $xu_{xx} - (2x + 1)u_{xy} + (x + 1) \cdot u_{yy} + u_x - u_y = 0, x > 0, y > 1; u|_{y=1} = x + 1, u_y|_{y=1} = 1 - \frac{1}{x}, x > 0$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 9u_{xx} + 18e^{-3t} \sin x, t > 0, x > 0, u|_{t=0} = 2 \sin x, u_t|_{t=0} = x - 3 \sin x, x \geq 0, u|_{x=0} = 0, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 9u_{xx} + 18e^{-3t} \sin x, t > 0, x > 0; u|_{t=0} = 2x^2 + 2 \sin x + \cos x, u_t|_{t=0} = -3 \cos x, x \geq 0; (2u + u_x)|_{x=0} = 4e^{-3t} + 18t^2 + 6t, t \geq 0$.



16. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. Выписать уравнение характеристик в n -мерном случае.
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики для уравнения $u_{xx} - 3x^2u_{xy} + 2x^4u_{yy} - 2x \cdot u_x = 0$.
4. Выписать общее решение уравнения $4x \cdot u_{xy} - 3u_y = 0, (x, y) \in R^2$.
5. Решить задачу $8xu_{xx} - 6\sqrt{x}u_{xy} + u_{yy} + 4u_x = 0, x > 0, y > 0; u|_{y=0} = \frac{x}{2}, u_y|_{y=0} = 0$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 16u_{xx} - 16te^x, t > 0, x > 0, u|_{t=0} = x^2 - 2, u_t|_{t=0} = e^x - 4, x \geq 0, u_x|_{x=0} = t, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 16u_{xx} - 16te^x, t > 0, x > 0; u|_{t=0} = 2e^x + x - 2, u_t|_{t=0} = e^x - 4, x \geq 0; (u - 2u_x)|_{x=0} = -\cos 4t + 2 \sin 4t - e^{4t} - 9t - 4, t \geq 0$.

17. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к эллиптическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 4u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Выписать общее решение уравнения $4x \cdot u_{xy} - 3u_y = 0, (x, y) \in R^2$.
5. Решить задачу $u_{xx} + \cos x \cdot u_{xy} + (\cos x - 1)u_{yy} - \frac{\sin x}{2 - \cos} (u_x + u_y) = 0, (x, y) \in R^2, y \in R^1; u|_{x=0} = 3y, u_x|_{x=0} = -2$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $16u_{tt} = u_{xx} + 24e^{2x-t}, t > 0, x > 0, u|_{t=0} = 2e^{2x} + 16x^2, u_t|_{t=0} = 1 - 2e^{2x}, x \geq 0, u_x|_{x=0} = 4e^{-t}, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $16u_{tt} = u_{xx} + 24e^{2x-t}, t > 0, x > 0; u|_{t=0} = 4x, u_t|_{t=0} = 2e^{2x} - 1, x \geq 0; u_x|_{x=0} = 4e^{-t} + 8t, t \geq 0$.



18. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к параболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Найти решение задачи по формуле Даламбера $9u_{tt} = u_{xx}, u|_{t=0} = e^{3x}, u_t|_{t=0} = 2$.
5. Решить задачу $6x^2u_{xx} + 7xu_{xy} - 3u_{yy} + 6xu_x = 0, x > 1; u|_{x=1} = 8y, u_x|_{x=1} = -1$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 9u_{xx} + 90 \cos(2x + 9t), t > 0, x > 0, u|_{t=0} = 8 \cos 3x - 5 \cos 2x, u_t|_{t=0} = 0, x \geq 0, u_x|_{x=0} = 4 \sin 9t, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 9u_{xx} + 90 \cos(2x + 9t), t > 0, x > 0; u|_{t=0} = 8 \cos 3x - 5 \cos 2x, u_t|_{t=0} = 0, x \geq 0; u_x|_{x=0} = 18t - 2 \sin 9t, t \geq 0$.

19. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к гиперболическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} - 4u_{xy} + 3u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Решить задачу: $u_{xy} = 0, (x, y) \in R^2, u(x, 0) = x^2 + 1, u(0, y) = \sin y + 1$.
5. Решить задачу $2x^2u_{xx} + xy \cdot u_{xy} - y^2u_{yy} + 2x \cdot u_x - y \cdot u_y = 9y^3, x > 0, y > 0;$
 $u|_{y=1} = \ln \frac{1}{x^3}, u_y|_{y=1} = \frac{3}{x}$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Постановка смешанной задачи для колебаний полубесконечной струны с закрепленным концом.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $9u_{tt} = u_{xx} + 54e^{3x-2t}, t > 0, x > 0,$
 $u|_{t=0} = e^{9x^2} + 2e^{3x}, u_t|_{t=0} = 3 - 4e^{3x}, x \geq 0, u_x|_{x=0} = 6e^{-2t},$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $9u_{tt} = u_{xx} + 54e^{3x-2t}, t > 0, x > 0;$
 $u|_{t=0} = 6x, u_t|_{t=0} = -2, x \geq 0; u_x|_{x=0} = 6e^{-2t} + 12t, t \geq 0.$



20. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. Выписать уравнение характеристик в n -мерном случае.
2. Определить тип уравнения $u_{xx} - 2u_x = 0, (x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $2u_{xx} + u_{xy} - u_{yy} = 0, (x, y) \in R^2$.
4. Поставить задачу Коши для однородного волнового уравнения на прямой. Выписать формулу Даламбера для ее решения (указать условия на гладкость всех входящих в нее функций).
5. Решить задачу $2xu_{xx} + 3x^2u_{xy} - 2x^3u_{yy} - 2u_x = 0, y > 0; u|_{y=0} = 0, u_y|_{y=0} = 10x^2.$

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Условия согласования начальных и граничных данных.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 0.25u_{xx} + t \sin 2x, t > 0, x > 0,$
 $u|_{t=0} = 14x - \sin 2x, u_t|_{t=0} = \sin 2x, x \geq 0, u|_{x=0} = 0, t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 0.25u_{xx} + t \sin 2x, t > 0, x > 0;$
 $u|_{t=0} = 14x - \cos 2x, u_t|_{t=0} = 3, x \geq 0; (4u - u_x)|_{x=0} = 2t - 18, t \geq 0.$

21. УМФ 3 курс 5 семестр 1 задание



1. Метод характеристик

1. В каком случае квазилинейное уравнение второго порядка относится в данной точке $x_0 \in R^n$ к эллиптическому типу?
2. Определить тип уравнения $u_{xy} - 2u_x = 0$, $(x, y) \in R^2$.
3. Найти характеристики уравнения $u_{xx} + 5u_{xy} + 6u_{yy} = 0$, $(x, y) \in R^2$.
4. Решить задачу: $u_{xy} = 0$, $(x, y) \in R^2$, $u(x, 0) = x^2 + 1$, $u(0, y) = \sin y + 1$
5. Решить задачу $u_{xx} - 3x^2u_{xy} + 2x^4u_{yy} - \frac{2}{x}u_x = 0$, $x > 1$; $u|_{x=1} = 7y + 2$, $u_x|_{x=1} = 6$.

2. Смешанная задача для полубесконечной струны

1. Метод отражений.
2. Найти классическое решение смешанной задачи: $u_{tt} = 9u_{xx}$, $t > 0$, $x > 0$, $u|_{t=0} = \sin x$, $u_t|_{t=0} = -3 \cos x$, $x \geq 0$, $u_x|_{x=0} = 0$, $t \geq 0$
3. Найти классическое решение смешанной задачи $u_{tt} = 9u_{xx}$, $t > 0$, $x > 0$; $u|_{t=0} = \sin x$, $u_t|_{t=0} = -3 \cos x$, $x \geq 0$; $u_x|_{x=0} = (t + 1)e^{t/2}$, $t \geq 0$.